



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; 698 15 74



2105311

Субъектам обращения  
лекарственных средств

25.08.2016 № 0211 - 1661 / 16

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Решение о соответствии  
лекарственных средств требованиям  
нормативной документации

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения на основании положительных экспертных заключений ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора (Московская лаборатория) от 19.05.2016 №1810ГК-11/15, от 14.06.2016 №1812ГК-11/15, от 05.07.2016 №1811ГК-11/15, от 13.07.2016 №1809ГК-11/15, по результатам испытаний, проведенных в рамках выборочного контроля качества лекарственных средств, принято решение о соответствии качества серий лекарственных средств, перечисленных в приложении, требованиям нормативной документации.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Врио руководителя

Д.В. Пархоменко

## Сведения о лекарственных средствах, по результатам испытаний которых, проведенных в рамках выборочного контроля качества лекарственных средств, Росздравнадзором принято решение о соответствии их качества лекарственных средств требованиям нормативной документации

Номер задания	Наименование организации, у которой отобраны образцы лекарственных средств	Лекарственное средство	Производитель	Страна пр-ва	Серии
№03-36755/15 от 16.11.2015	ЗАО «БАЙЕР»	Адвантан®, крем для наружного применения 0,1% 15 г, тубы (1), пачки картонные*	Байер Хелскэр Мануфэкчуринг С.р.Л.	Италия	YY00LX6
№03-36755/15 от 16.11.2015	ЗАО «БАЙЕР»	Бепантен®, мазь для наружного применения, 5% 100 г, тубы (1), пачки картонные	ГП Гренцах Продукционс ГмбХ	Германия	GP014KK
№03-36755/15 от 16.11.2015	ЗАО «БАЙЕР»	Терафлекс® Адванс, капсулы 250 мг + 100 мг + 200 мг 60 шт., флаконы (1), пачки картонные	Контракт Фармакал Корпорейшн	США	034114
№03-36755/15 от 16.11.2015	ЗАО «БАЙЕР»	Терафлекс®, капсулы 60 шт., флаконы полиэтиленовые (1), пачки картонные	Сагмел Инк	США	031617

\* - по проверенным показателям